

NOME: CAMA ELASTICA INOX 304 COM EXTENSOR**REF.:** HG4250**CÓDIGO DE BARRAS**

7898326849235

DIMENSÕES


Comprimento: 98 cm

Largura: 98 cm

Altura/Espessura: 15 cm

98 x 98 x 15 cm*Sujeito a alterações
sem aviso prévio.**PESO**

3,700 kg



*Estrutura de Inox

*Tela da cama elástica

COMPOSIÇÃO

INOX 304, PVC, Borracha, Látex, Poliéster, Polipropileno, Nylon.

INSTRUÇÃO DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO**Equipamento com material resistente, porém requer alguns cuidados.****ARMAZENAMENTO:** Após o uso recomenda-se retirar da piscina e escoar água. Manter em local seco, arejado e longe da exposição direta à luz solar e ao calor excessivo, protegido de poeira e sujeiras.**LIMPEZA:** Pode ser lavado com água e sabão ou detergente neutro. Se necessário usar bucha ou escova macia. Não requer tratamento adicional como a pintura ou a aplicação de produtos químicos. Ceras automotivas auxiliam no polimento, brilho, proteção e prevenção da formação de zinabre ou manchas nas parte de INOX. Material de alta qualidade, resistente, capaz de suportar o uso frequente, e a exposição à água clorada e ao sol sem desbotar, corroer ou enferrujar. Recomenda-se não utilizar silicones ou similares, pois tornam o produto escorregadio, perda de atrito/anti-derrapante.**GARANTIA:** 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.**INSTRUÇÃO DE USO****Para mais informações de Instalação, Limpeza, Indicações de Uso ou Especificações técnicas****ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de acidentes, leia todas as instruções de segurança deste manual cuidadosamente antes de usar o equipamento.**Nota 1** - É de responsabilidade do proprietário do equipamento informar adequadamente a qualquer usuário das precauções de segurança na instalação ou uso, bem como verificar periodicamente a condição de vida útil dos componentes/equipamento.**Nota 2** - Recomendável acompanhamento de profissional de fisioterapia ou educação física durante a utilização.**Nota 3** - Material em aço INOX 304, não indicado para piscinas com tratamento Salinizado. Pode ser utilizado em Piscinas residenciais, comerciais ou públicas.

NOME: CAMA ELASTICA INOX 304 COM EXTENSOR**REF.:** HG4250

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

O Aço Inoxidável 304, é um material nobre, similar a prata, e requer alguns cuidados em sua manutenção.

É importante que seja feita a limpeza a cada 7 dias no máximo, para que a peça esteja sempre polida e brilhante. Indicamos a utilização de cera automotiva para a limpeza. A cera ajuda a proteger o inox e previne contra a formação de zinabre, que provoca manchas na peça. Como qualquer outro material, o Inox deve ser limpo antes que se forme uma camada de sujeira ou marcas de dedos visíveis. Dessa forma, a limpeza fica mais simples, os custos menores e a conservação mais eficiente.

Nas partes plásticas utilizar apenas detergente, água, pano ou escova macia. Não passar nenhum tipo de Silicone, pois pode causar escorregões.

Não utilizar Silicones, Solventes, Abrasivos e similares, pois poder deteriorar equipamento; alterar as condições químicas da água; ou causar acidentes como escorregões.

O tratamento da água deve estar adequado aos níveis de dosagem/concentração sugerido pelos fabricantes dos produtos químicos.

Em caso de "Tratamentos de Choque" recomenda-se a retirada dos equipamentos que fiquem dentro da piscina (Raias, Suportes, Acessórios, etc).

DICAS DE LIMPEZA

Enxágue imediato: Sempre que possível, enxágue o inox com água doce imediatamente após o contato com água salgada, clorada ou ozonizada. Isso ajudará a evitar o acúmulo e, conseqüentemente, danos.

Secagem: Após o enxágue, seque bem a superfície com um pano macio para evitar mancha.

Não é recomendável a utilização de produtos de limpeza específicos de inox e outros tipos de ácidos porque eles podem interagir com o sal, cloro ou ozônio presente na água.


INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os produtos são desenvolvidos em AÇO INOX 304, não podem ser instalados em piscinas tratadas com gerador de cloro a base de sal ou ionizador, o processo de eletrólise gerada por estes equipamentos provocará oxidação prematura no material que não é coberta pela garantia.

Nestes casos, indicamos a instalação de acessórios em aço inox 316, comercializado pela empresa apenas em condições especiais mediante consulta prévia na fábrica.

As motobombas que atuam na piscina onde a escada estiver instalada deverão ser aterradas para evitar fuga de corrente. A fuga de corrente na água pode gerar oxidação precoce dos acessórios em aço inox instalados na piscina.

Nestes casos, não será concedida garantia de fábrica.

NOME: CAMA ELASTICA INOX 304 COM EXTENSOR**REF.:** HG4250**Muito usado****Mediano****Pouco usado****Não usado**

BENEFÍCIOS

Versão inédita da Floty, a cama elástica com elástico deixa a estrutura de inox mais leve e mais moderna. Evita a troca de molas quando estas se desgastam já que trabalha com um elástico que pode ser substituído depois do final da vida útil do mesmo. Inovação Floty! Sempre!

DIFERENCIAL TÉCNICO E DESIGN

Estrutura metálica 100% em INOX 304. 5 pés curvos soldados, maior resistência, durabilidade, e melhor encaixe para armazenagem ou transporte. Ponteiras em ventosas de Borracha de alta aderência e durabilidade para melhor fixação. Montagem para tensionamento por meio Elástico com tiras de Látex revestidas por fios de poliéster. Costura profissional entre a Tela e as Fitas de reforço, garantem uma excelente resistência e durabilidade durante os exercícios. Materiais de alta qualidade para uso frequente em piscinas.

ATENÇÃO

Cores e imagens meramente ilustrativas, podem sofrer alterações de acordo com a disponibilidade do estoque.